

业务部
0513-88700788
生产部
0513-68071161

技术部
0513-68071158
财务部
0513-68071162

预算部
0513-68071159
服务部
0513-68071163

材料部
0513-68071160
前台
0513-68071166

鼎岳传媒
DESIGN & PRINT
181 181 3813 8822


江苏昱洲电气有限公司
Jiangsu Yuzhou Electric Co., Ltd.

生产基地：江苏省南通市海安市西城街道镇南路 69 号
座机：0513-88700788 电话：13901110269 / 13391988788
网站：www.yz88700788.com 邮箱：yz88700788@sina.com

扫一扫浏览样本电子版



Customer first / Integrity management
客户至上 / 诚信经营



桥架选型手册
Bridge Selection Manual

配电箱柜



电缆桥架

江苏昱洲电气有限公司
JIANGSU YUZHOU ELECTRIC CO., LTD.

Customer first / integrity management
客户至上 / 诚信经营

01

About YUZHOU 关于昱洲

述说着昱洲的实力,昱洲的核心理念以及技术。



ISO9001

通过质量体系认证



核心理念

客户至上，诚信经营

服务信念

诚信做人，完美做事，追求卓越

江苏昱洲电气有限公司位于经济发达、活跃的长三角地区江苏省南通市海安市，是一个以工业电气为主导产品，集设计、科研、制造、销售及服务多功能一体的企业。公司主要经营电气设备研发。生产、销售高低压配电柜、电缆桥架。公司凭借着在电力技术方面的专业经验，给日新月异的电网建设提供咨询、设计、生产、安装、调试等全方面的技术支持，并提供卓越有成效的用户培训和完善服务。公司

始终以“质量求生存，信誉求发展，服务求支持，创新求作为”的经营理念，不断优化质量管理工作，并通过 ISO9001 质量体系认证。公司成立以来坚守“客户至上，诚信经营”的核心理念，本着“诚信做人，完美做事，追求卓越”的服务理念，以雄厚的技术实力，良好的口碑信誉周到快捷的服务和售前售后全方面的技术支持，用我们的真诚和汗水，以求发展共创未来。

公司成立以来坚守“客户至上，诚信经营”的核心理念

02

Workshop Equipment 车间设备

展示着昱洲企业标准的设备以及生产实力

产品的品质是人的品质体现！每一个产品的诞生，无不闪耀着员工对技术的深刻理解和娴熟掌握，科技以人为本，产品以质为本，持之以恒专注于工业电器，技术的发展规律，使我们时刻站在行业的前沿！

▼ 桥架车间实拍



▼ 桥架成型机（产品长度可按客户要求订制）



▲ 盖板流水线



▲ 连接片流水线



03

Enterprise Honor 企业荣誉

展示专业筑就品牌 硕果见证成长

珍惜走过的每一段坚实的足迹
用更多荣誉，见证成长的力量。

瞄准下一次的攀登高度，用更多努力，迎接新的挑战。
每一份报告，再一次起航...



营业执照 BUSINESS LICENSE



编号 320621000201812130189

营业执照
(副本)
统一社会信用代码 91320621MA1Q4DLMS1 (1/1)

名称 江苏昱洲电气有限公司
类型 有限责任公司
住所 海安市西城街道镇南路69号
法定代表人 钱晶
注册资本 10000万元整
成立日期 2017年08月22日
营业期限 2017年08月22日至*****
经营范围 配电柜、配电箱、高低压成套开关设备、应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）、消防设备应急电源、不间断电源、母线槽、电缆桥架、电线、电缆、电气元件、机械自动化控制设备、网络电子集成开关设备生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关 2018 年 月 日

请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务
www.js.gov.cn:58888/province

企业信用信息公示系统网址： 中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

三体系证书 THREE SYSTEM CERTIFICATE



国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
检测报告 (TEST REPORT)

报告编号: JN2021J00710

样品名称: 防火电缆桥架
委托单位: 江苏昱洲电气有限公司
检测类别: 委托检测

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Hardware Products Quality Supervision and Test Center

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
检测报告 (TEST REPORT)

报告编号: JN2021J00709

样品名称: 热镀锌板电缆桥架
委托单位: 江苏昱洲电气有限公司
检测类别: 委托检测

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Hardware Products Quality Supervision and Test Center

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
检测报告 (TEST REPORT)

报告编号: JN2021J00708

样品名称: 热镀锌板电缆桥架
委托单位: 江苏昱洲电气有限公司
检测类别: 委托检测

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Hardware Products Quality Supervision and Test Center

质量管理体系认证证书
证书编号: 2422102015805
江苏昱洲电气有限公司
质量管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准
认证范围:
制造范围内的低压成套开关设备的制造

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
检测报告 (TEST REPORT)


报告编号: JN2021J00707

样品名称: 热镀锌板电缆桥架
委托单位: 江苏昱洲电气有限公司
检测类别: 委托检测


国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
National Building Material Industry Hardware Products Quality Supervision and Test Center

客户至上 / 诚信经营


槽式直通桥架 XQJ-C-1A




梯级式直通桥架 XQJ-T1-01




托盘式直通桥架 XQJ-P-01




XQJ 系列阻燃玻璃电缆桥架




LQJ 系列铝合金电缆桥架



XQJ-DJ 型大跨距电缆桥架




XQJ-DJ 型梯级式大跨距电缆桥架 A 型




型号	宽度(B)	高度(H)	重量(kg/节)
DJ-T-A-10-2	200	100	42.60
DJ-T-A-10-3	300	100	43.83
DJ-T-A-10-4	400	100	64.71
DJ-T-A-10-5	500	100	70.65
DJ-T-A-10-6	600	100	76.59
DJ-T-A-10-8	800	100	88.53
DJ-T-A-15-2	200	150	60.33
DJ-T-A-15-3	300	150	66.27
DJ-T-A-15-4	400	150	78.84
DJ-T-A-15-5	500	150	84.78
DJ-T-A-15-6	600	150	90.72
DJ-T-A-15-8	800	150	106.66
DJ-T-A-20-2	200	200	75.40
DJ-T-A-20-3	300	200	82.80
DJ-T-A-20-4	400	200	98.55
DJ-T-A-20-5	500	200	105.97
DJ-T-A-20-6	600	200	113.40
DJ-T-A-20-8	800	200	133.32

XQJ-DJ 型梯级式大跨距电缆桥架 B 型




XQJ-DJ 型托盘式大跨距电缆桥架 A 型




型号	宽度(B)	高度(H)	重量(kg/节)
DJ-T-B-10-2	200	100	96.12
DJ-T-B-10-3	300	100	99.12
DJ-T-B-10-4	400	100	111.24
DJ-T-B-10-5	500	100	117.18
DJ-T-B-10-6	600	100	123.12
DJ-T-B-10-8	800	100	129.15
DJ-T-B-15-2	200	150	137.78
DJ-T-B-15-3	300	150	143.72
DJ-T-B-15-4	400	150	161.30
DJ-T-B-15-5	500	150	169.91
DJ-T-B-15-6	600	150	178.53
DJ-T-B-15-8	800	150	187.10
DJ-T-B-20-2	200	200	172.20
DJ-T-B-20-3	300	200	179.65
DJ-T-B-20-4	400	200	201.12
DJ-T-B-20-5	500	200	212.38
DJ-T-B-20-6	600	200	223.16
DJ-T-B-20-8	800	200	233.93

型号	宽度(B)	高度(H)	重量(kg/节)
DJ-P-A-10-2	200	100	99.32
DJ-P-A-10-3	300	100	108.74
DJ-P-A-10-4	400	100	142.79
DJ-P-A-10-5	500	100	160.59
DJ-P-A-10-6	600	100	182.33
DJ-P-A-10-8	800	100	222.07
DJ-P-A-15-2	200	150	108.71
DJ-P-A-15-3	300	150	120.51
DJ-P-A-15-4	400	150	154.56
DJ-P-A-15-5	500	150	174.36
DJ-P-A-15-6	600	150	194.01
DJ-P-A-15-8	800	150	233.90
DJ-P-A-20-2	200	200	135.88
DJ-P-A-20-3	300	200	150.68
DJ-P-A-20-4	400	200	193.20
DJ-P-A-20-5	500	200	217.95
DJ-P-A-20-6	600	200	242.51
DJ-P-A-20-8	800	200	291.25

XQJ-DJ 型托盘式大跨距电缆桥架 B 型




水平等径弯通



型号	宽度(B)	高度(H)	重量(kg/节)
DJ-P-B-10-2	200	100	121.86
DJ-P-B-10-3	300	100	165.84
DJ-P-B-10-4	400	100	186.96
DJ-P-B-10-5	500	100	206.79
DJ-P-B-10-6	600	100	226.50
DJ-P-B-10-8	800	100	265.30
DJ-P-B-15-2	200	150	181.11
DJ-P-B-15-3	300	150	199.91
DJ-P-B-15-4	400	150	271.10
DJ-P-B-15-5	500	150	299.81
DJ-P-B-15-6	600	150	328.43
DJ-P-B-15-8	800	150	367.24
DJ-P-B-20-2	200	200	255.72
DJ-P-B-20-3	300	200	249.88
DJ-P-B-20-4	400	200	338.75
DJ-P-B-20-5	500	200	373.81
DJ-P-B-20-6	600	200	410.17
DJ-P-B-20-8	800	200	459.05


型号	规格(A × B)	L(mm)	重量(kg/m)
C-2A-1	50 × 25	250	1.77
C-2A-2	100 × 50	300	3.14
C-2A-3	150 × 75	350	5.18
C-2A-4	200 × 100	450	10.92
C-2A-5	250 × 125	500	14.30
C-2A-6	300 × 150	650	22.61
C-2A-7	400 × 150	750	39.03
C-2A-8	400 × 200	800	47.10
C-2A-9	500 × 150	850	50.87
C-2A-10	500 × 200	900	59.59
C-2A-11	600 × 150	950	63.67
C-2A-12	600 × 200	1000	72.97
C-2A-13	800 × 150	1150	90.90
C-2A-14	800 × 200	1200	101.98
C-2A-15	1000 × 200	1400	176.62

垂直等径上弯通



垂直等径上弯通

垂直等径下弯通




垂直等径下弯通

型号	规格(A×B)	L(mm)	重量(kg/m)
C-2B-1	50×25	225	1.67
C-2B-2	100×50	250	2.83
C-2B-3	150×75	275	4.47
C-2B-4	200×100	350	9.36
C-2B-5	250×125	350	11.44
C-2B-6	300×150	500	19.22
C-2B-7	400×150	500	30.16
C-2B-8	400×200	600	39.25
C-2B-9	500×150	500	36.03
C-2B-10	500×200	600	45.84
C-2B-11	600×150	500	41.63
C-2B-12	600×200	600	52.13
C-2B-13	800×150	500	51.51
C-2B-14	800×200	600	63.74
C-2B-15	1000×200	600	98.12


型号	规格(A×B)	L(mm)	重量(kg/m)
C-2C-1	50×25	225	1.67
C-2C-2	100×50	250	2.83
C-2C-3	150×75	275	4.47
C-2C-4	200×100	350	9.36
C-2C-5	250×125	350	11.44
C-2C-6	300×150	500	19.22
C-2C-7	400×150	500	30.16
C-2C-8	400×200	600	39.25
C-2C-9	500×150	500	36.03
C-2C-10	500×200	600	45.84
C-2C-11	600×150	500	41.63
C-2C-12	600×200	600	52.13
C-2C-13	800×150	500	51.51
C-2C-14	800×200	600	63.74
C-2C-15	1000×200	600	98.12

靠墙等径上弯通



靠墙等径上弯通

垂直等径左下弯通




垂直等径左下弯通


型号	规格(A×B)	L(mm)	重量(kg/m)
C-2D-1	50×25	225	1.67
C-2D-2	100×50	250	2.83
C-2D-3	150×75	275	4.47
C-2D-4	200×100	350	9.36
C-2D-5	250×125	350	11.44
C-2D-6	300×150	500	19.22
C-2D-7	400×150	500	30.16
C-2D-8	400×200	600	39.25
C-2D-9	500×150	500	36.03
C-2D-10	500×200	600	45.84
C-2D-11	600×150	500	41.63
C-2D-12	600×200	600	52.13
C-2D-13	800×150	500	51.51
C-2D-14	800×200	600	63.74
C-2D-15	1000×200	600	98.12

型号	规格(A×B)	L(mm)		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-2E-1	50×25	250	225	1.77
C-2E-2	100×50	300	250	3.14
C-2E-3	150×75	350	275	5.18
C-2E-4	200×100	450	350	10.92
C-2E-5	250×125	500	375	14.30
C-2E-6	300×150	650	500	22.61
C-2E-7	400×150	750	500	39.03
C-2E-8	400×200	800	600	47.10
C-2E-9	500×150	850	500	50.87
C-2E-10	500×200	900	600	45.64
C-2E-11	600×150	950	500	63.67
C-2E-12	600×200	1000	600	72.97
C-2E-13	800×150	1150	500	99.99
C-2E-14	800×200	1200	600	101.98
C-2E-15	1000×200	1400	600	176.62

垂直等径右下弯通




垂直等径左上弯通




型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-2F-1	50×25	250	225	1.77
C-2F-2	100×50	300	250	3.14
C-2F-3	150×75	350	275	5.18
C-2F-4	200×100	450	350	10.92
C-2F-5	250×125	500	375	14.30
C-2F-6	300×150	650	500	22.61
C-2F-7	400×150	750	550	39.03
C-2F-8	400×200	800	600	47.10
C-2F-9	500×150	850	650	50.87
C-2F-10	500×200	900	700	45.64
C-2F-11	600×150	950	750	63.67
C-2F-12	600×200	1000	800	72.97
C-2F-13	800×150	1150	750	99.99
C-2F-14	800×200	1200	800	101.98
C-2F-15	1000×200	1400	1000	176.62

型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-2G-1	50×25	250	225	1.77
C-2G-2	100×50	300	250	3.14
C-2G-3	150×75	350	275	5.18
C-2G-4	200×100	450	350	10.92
C-2G-5	250×125	500	375	14.30
C-2G-6	300×150	650	500	22.61
C-2G-7	400×150	750	550	39.03
C-2G-8	400×200	800	600	47.10
C-2G-9	500×150	850	650	50.87
C-2G-10	500×200	900	700	45.64
C-2G-11	600×150	950	750	63.67
C-2G-12	600×200	1000	800	72.97
C-2G-13	800×150	1150	750	99.99
C-2G-14	800×200	1200	800	101.98
C-2G-15	1000×200	1400	1000	176.62

垂直等径右上弯通




水平等径三通



型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-2E-1	50×25	250	225	1.77
C-2E-2	100×50	300	250	3.14
C-2E-3	150×75	350	275	5.18
C-2E-4	200×100	450	350	10.92
C-2E-5	250×125	500	375	14.30
C-2E-6	300×150	650	500	22.61
C-2E-7	400×150	750	550	39.03
C-2E-8	400×200	800	600	47.10
C-2E-9	500×150	850	650	50.87
C-2E-10	500×200	900	700	45.64
C-2E-11	600×150	950	750	63.67
C-2E-12	600×200	1000	800	72.97
C-2E-13	800×150	1150	750	99.99
C-2E-14	800×200	1200	800	101.98
C-2E-15	1000×200	1400	1000	176.62


型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)	
		L1	L2		
C-1C-1	50×25	250	150	1.34	1.24
C-1C-2	100×50	500	300	3.76	2.47
C-1C-3	150×75	550	350	5.39	3.71
C-1C-4	200×100	700	450	10.97	4.95
C-1C-5	250×125	750	500	13.44	6.12
C-1C-6	300×150	1000	650	21.57	7.28
C-1C-7	400×200	1200	800	41.62	13.66
C-1C-8	500×200	1300	900	50.79	17.07
C-1C-9	600×200	1400	1000	60.55	22.78
C-1C-10	800×200	1600	1200	82.94	30.76

下边垂直等径三通




型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-3C-1	50×25	425	225	2.45
C-3C-2	100×50	450	250	4.08
C-3C-3	150×75	475	275	6.36
C-3C-4	200×100	600	350	13.26
C-3C-5	250×125	625	375	16.69
C-3C-6	300×150	850	500	27.13
C-3C-7	400×150	850	500	42.58
C-3C-8	400×200	1000	600	54.95
C-3C-9	500×150	850	500	50.87
C-3C-10	500×200	1000	600	64.18
C-3C-11	600×150	850	500	58.78
C-3C-12	600×200	1000	600	72.97
C-3C-13	800×150	850	500	72.72
C-3C-14	800×200	1000	600	89.24
C-3C-15	1000×200	1000	600	137.37

上角垂直等径三通




型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-3D-1	50×25	450	225	2.45
C-3D-2	100×50	500	250	4.40
C-3D-3	150×75	550	275	7.07
C-3D-4	200×100	700	350	14.82
C-3D-5	250×125	750	375	15.99
C-3D-6	300×150	1000	500	30.52
C-3D-7	400×150	1100	500	51.45
C-3D-8	400×200	1200	550	60.84
C-3D-9	500×150	1200	500	65.70
C-3D-10	500×200	1300	550	75.64
C-3D-11	600×150	1300	500	80.82
C-3D-12	600×200	1400	550	91.21
C-3D-13	800×150	1500	500	112.11
C-3D-14	800×200	1600	550	124.29
C-3D-15	1000×200	1800	550	210.96

下垂直等径三通




型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-3A-1	50×25	450	250	2.55
C-3A-2	100×50	500	300	4.71
C-3A-3	150×75	550	350	7.77
C-3A-4	200×100	700	450	16.38
C-3A-5	250×125	750	500	21.45
C-3A-6	300×150	1000	650	30.52
C-3A-7	400×150	1100	750	51.45
C-3A-8	400×200	1200	800	62.80
C-3A-9	500×150	1200	850	65.70
C-3A-10	500×200	1300	900	77.93
C-3A-11	600×150	1300	950	80.82
C-3A-12	600×200	1400	1000	93.82
C-3A-13	800×150	1500	1150	112.11
C-3A-14	800×200	1600	1200	127.48
C-3A-15	1000×200	1800	1400	215.86

上边垂直等径三通



型号	规格(A×B)	L()mm		重量(kg/m)
		L1	L2	
C-3B-1	50×25	425	225	2.45
C-3B-2	100×50	450	250	4.08
C-3B-3	150×75	475	275	6.36
C-3B-4	200×100	600	350	13.26
C-3B-5	250×125	625	375	16.69
C-3B-6	300×150	850	500	27.13
C-3B-7	400×150	850	500	42.58
C-3B-8	400×200	1000	600	54.95
C-3B-9	500×150	850	500	50.87
C-3B-10	500×200	1000	600	64.18
C-3B-11	600×150	850	500	58.78
C-3B-12	600×200	1000	600	72.97
C-3B-13	800×150	850	500	72.72
C-3B-14	800×200	1000	600	89.24
C-3B-15	1000×200	1000	600	137.37

下角垂直等径三通



型号	规格(A×B)	L(mm)	重量(kg/m)
C-4A-1	50×25	450	3.06
C-4A-2	100×50	500	5.65
C-4A-3	150×75	550	9.32
C-4A-4	200×100	700	20.48
C-4A-5	250×125	750	26.81
C-4A-6	300×150	1000	41.20
C-4A-7	400×150	1100	69.45
C-4A-8	400×200	1200	87.91
C-4A-9	500×150	1200	88.70
C-4A-10	500×200	1300	109.10
C-4A-11	600×150	1300	109.11
C-4A-12	600×200	1400	131.35
C-4A-13	800×150	1500	151.35
C-4A-14	800×200	1600	178.37
C-4A-15	1000×200	1800	265.04


下垂直左弯三通



型号	宽×高	L	L1	L2
XQJ-C-AC	50×50	490	250	?
	75×50	490	275	?
	100×75	515	320	?
	150×75	515	400	?
	200×100	600	450	?
	300×100	600	550	?
	400×100	600	650	?
	500×150	750	750	?
	600×150	750	850	?
	700×150	750	950	?
	800×200	900	1100	?
	1000×200	900	1300	?
	1200×200	900	1500	?

注“?”代表此项数据由需方提供


下垂直右弯三通



型号	宽×高	L	L1	L2
XQJ-C-BC	50×50	490	250	?
	75×50	490	275	?
	100×75	515	320	?
	150×75	515	400	?
	200×100	600	450	?
	300×100	600	550	?
	400×100	600	650	?
	500×150	750	750	?
	600×150	750	850	?
	700×150	750	950	?
	800×200	900	1100	?
	1000×200	900	1300	?
	1200×200	900	1500	?


注“?”代表此项数据由需方提供

水平等径四通




型号	规格(A×B)	L(mm)	重量(kg/m)
C-4A-1	50×25	450	3.06
C-4A-2	100×50	500	5.65
C-4A-3	150×75	550	9.32
C-4A-4	200×100	700	20.48
C-4A-5	250×125	750	26.81
C-4A-6	300×150	1000	41.20
C-4A-7	400×150	1100	69.45
C-4A-8	400×200	1200	87.92
C-4A-9	500×150	1200	88.70
C-4A-10	500×200	1300	109.10
C-4A-11	600×150	1300	109.11
C-4A-12	600×200	1400	131.35
C-4A-13	800×150	1500	151.35
C-4A-14	800×200	1600	178.37
C-4A-15	1000×200	1800	265.04

上垂直等径四通



上垂直等径四通

爬坡弯通




爬坡弯通 XQJ-C-2S

型号	规格 (A×B)	L(mm)			重量 (kg/m)
		L1	L2	L3	
C-4A-1	50×25	450	250	225	3.36
C-4A-2	100×50	500	300	250	6.21
C-4A-3	150×75	550	350	275	10.25
C-4A-4	200×100	700	450	350	22.53
C-4A-5	250×125	750	500	375	29.49
C-4A-6	300×150	1000	650	500	45.32
C-4A-7	400×150	1100	750	500	76.40
C-4A-8	400×200	1200	800	550	76.71
C-4A-9	500×150	1200	850	500	97.57
C-4A-10	500×200	1300	900	550	120.01
C-4A-11	600×150	1300	950	500	135.53
C-4A-12	600×200	1400	1000	550	144.49
C-4A-13	800×150	1500	1150	500	166.49
C-4A-14	800×200	1600	1200	550	196.21
C-4A-15	1000×200	1800	1400	550	286.44

型号	宽×高	H	L
XQJ-C-2S	50×50	?	?
	75×50	?	?
	100×75	?	?
	150×75	?	?
	200×100	?	?
	300×100	?	?
	400×100	?	?
	500×150	?	?
	600×150	?	?
	700×150	?	?
	800×200	?	?
	1000×200	?	?
	1200×150	?	?


注“?”代表此项数据由需方提供

门径上弯



门径上弯 XQJ-C-2M

门径下弯



门径下弯 XQJ-C-2W


型号	宽×高	H	L	L1
XQJ-C-2M	50×50	?	?	?
	75×50	?	?	?
	100×75	?	?	?
	150×75	?	?	?
	200×100	?	?	?
	300×100	?	?	?
	400×100	?	?	?
	500×150	?	?	?
	600×150	?	?	?
	700×150	?	?	?
	800×200	?	?	?
	1000×200	?	?	?
	1200×150	?	?	?

注“?”代表此项数据由需方提供

型号	宽×高	H	L	L1
XQJ-C-2W	50×50	?	?	?
	75×50	?	?	?
	100×75	?	?	?
	150×75	?	?	?
	200×100	?	?	?
	300×100	?	?	?
	400×100	?	?	?
	500×150	?	?	?
	600×150	?	?	?
	700×150	?	?	?
	800×200	?	?	?
	1000×200	?	?	?
	1200×150	?	?	?

注“?”代表此项数据由需方提供


异径接头



异径接头 XQJ-C-6C

型号	A × B/A1 × B1
XQJ-C-6C	50 × 50/100 × 75
	75 × 50/100 × 75
	100 × 75/150 × 100
	150 × 75/200 × 100
	200 × 100/300 × 150
	300 × 100/400 × 150
	400 × 100/500 × 150
	500 × 150/600 × 200
	600 × 150/700 × 200
	700 × 150/800 × 200


上右平异径接头



上右平异径接头 XQJ-C-6B

型号	A × B/A1 × B1
XQJ-C-6B	50 × 50/100 × 75
	75 × 50/100 × 75
	100 × 75/150 × 100
	150 × 75/200 × 100
	200 × 100/300 × 150
	300 × 100/400 × 150
	400 × 100/500 × 150
	500 × 150/600 × 200
	600 × 150/700 × 200
	700 × 150/800 × 200

上左平异径接头



上左平异径接头 XQJ-C-6D

型号	A × B/A1 × B1
XQJ-C-6D	50 × 50/100 × 75
	75 × 50/100 × 75
	100 × 75/150 × 100
	150 × 75/200 × 100
	200 × 100/300 × 150
	300 × 100/400 × 150
	400 × 100/500 × 150
	500 × 150/600 × 200
	600 × 150/700 × 200
	700 × 150/800 × 200


上平异径接头



上平异径接头 XQJ-C-6A


型号	A × B/A1 × B1
XQJ-C-6A	50 × 50/100 × 75
	75 × 50/100 × 75
	100 × 75/150 × 100
	150 × 75/200 × 100
	200 × 100/300 × 150
	300 × 100/400 × 150
	400 × 100/500 × 150
	500 × 150/ × 600 × 200
	700 × 150/ × 800 × 200

下左平异径接头



下左平异径接头 XQJ-C-6E

下平异径接头




下平异径接头 XQJ-C-6F

型号	A × B/A1 × B1
XQJ-C-6E	50 × 50/100 × 75
	75 × 50/100 × 75
	100 × 75/150 × 100
	150 × 75/200 × 100
	200 × 100/300 × 150
	300 × 100/400 × 150
	400 × 100/500 × 150
	500 × 150/600 × 200
	600 × 150/700 × 200
	700 × 150/800 × 200


型号	A × B/A1 × B1
XQJ-C-6F	50 × 50/100 × 75
	75 × 50/100 × 75
	100 × 75/150 × 100
	150 × 75/200 × 100
	200 × 100/300 × 150
	300 × 100/400 × 150
	400 × 100/500 × 150
	500 × 150/600 × 200
	600 × 150/700 × 200
	700 × 150/800 × 200

伸缩节



伸缩节 XQJ-C-08A

梯级式电缆桥架水平等径三通




梯级式电缆桥架水平等径三通

型号	宽 × 高	A1	B1
XQJ-C-08A	50 × 50	45	45
	75 × 50	70	45
	100 × 75	95	70
	150 × 75	145	70
	200 × 100	195	95
	300 × 100	295	95
	400 × 100	395	95
	500 × 150	495	145
	600 × 150	595	145
	700 × 150	695	145
	800 × 200	795	195
	1000 × 200	995	195
	1200 × 150	1195	195

注 “?” 代表此项数据由需方提供


型号	B(mm)	H(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量(kg/m)
T-03-6-2	200	60	900	550	15.44
T-03-10-2	200	100	900	550	16.83
T-03-15-2	200	150	900	500	20.24
T-03-6-3	300	60	1000	650	19.22
T-03-10-3	300	100	1000	650	23.56
T-03-15-3	300	150	1000	650	26.07
T-03-6-4	400	60	1100	750	30.61
T-03-10-4	400	100	1100	750	36.76
T-03-15-4	400	150	1100	750	40.75
T-03-6-5	500	60	1200	850	39.80
T-03-10-5	500	100	1200	850	44.92
T-03-15-5	500	150	1200	850	50.55
T-03-6-6	600	60	1300	950	48.38
T-03-10-6	600	100	1300	950	53.99
T-03-15-6	600	150	1300	950	66.21
T-03-6-8	800	60	1500	1150	68.26
T-03-10-8	800	100	1500	1150	73.74
T-03-15-8	800	150	1500	1150	80.44

梯级式电缆桥架水平等径四通




型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
T-04-6-2	200	60	900	12.35
T-04-10-2	200	100	900	13.46
T-04-15-2	200	150	900	16.19
T-04-6-3	300	60	1000	14.24
T-04-10-3	300	100	1000	17.45
T-04-15-3	300	150	1000	19.31
T-04-6-4	400	60	1100	21.11
T-04-10-4	400	100	1100	25.35
T-04-15-4	400	150	1100	28.10
T-04-6-5	500	60	1200	25.68
T-04-10-5	500	100	1200	28.98
T-04-15-5	500	150	1200	32.61
T-04-6-6	600	60	1300	29.32
T-04-10-6	600	100	1300	32.72
T-04-15-6	600	150	1300	40.13
T-04-6-8	800	60	1500	36.90
T-04-10-8	800	100	1500	39.86
T-04-15-8	800	150	1500	43.48

梯级式电缆桥架垂直凹弯通




型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
T-04-6-2	200	60	410	5.36
T-04-10-2	200	100	450	6.67
T-04-15-2	200	150	500	9.30
T-04-6-3	300	60	410	6.19
T-04-10-3	300	100	450	8.32
T-04-15-3	300	150	500	11.12
T-04-6-4	400	60	410	9.18
T-04-10-4	400	100	450	12.55
T-04-15-4	400	150	500	16.16
T-04-6-5	500	60	410	11.16
T-04-10-5	500	100	450	14.34
T-04-15-5	500	150	500	18.76
T-04-6-6	600	60	410	12.74
T-04-10-6	600	100	450	16.19
T-04-15-6	600	150	500	23.08
T-04-6-8	800	60	410	16.04
T-04-10-8	800	100	450	19.73
T-04-15-8	800	150	500	25.00

梯级式电缆桥架垂直凸弯通




型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
T-05B-6-2	200	60	410	5.36
T-05B-10-2	200	100	450	6.67
T-05B-15-2	200	150	500	9.30
T-05B-6-3	300	60	410	6.19
T-05B-10-3	300	100	450	8.32
T-05B-15-3	300	150	500	11.12
T-05B-6-4	400	60	410	9.18
T-05B-10-4	400	100	450	12.55
T-05B-15-4	400	150	500	16.16
T-05B-6-5	500	60	410	11.16
T-05B-10-5	500	100	450	14.34
T-05B-15-5	500	150	500	18.76
T-05B-6-6	600	60	410	12.74
T-05B-10-6	600	100	450	16.19
T-05B-15-6	600	150	500	23.08
T-05B-6-8	800	60	410	16.04
T-05B-10-8	800	100	450	19.73
T-05B-15-8	800	150	500	25.00

梯级式电缆桥架垂直转动弯通




型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
T-05C-6-2	200	60	700	8.65
T-05C-10-2	200	100	700	9.42
T-05C-15-2	200	150	700	11.33
T-05C-6-3	300	60	700	9.97
T-05C-10-3	300	100	700	12.21
T-05C-15-3	300	150	700	13.52
T-05C-6-4	400	60	700	14.77
T-05C-10-4	400	100	700	17.75
T-05C-15-4	400	150	700	19.67
T-05C-6-5	500	60	700	17.98
T-05C-10-5	500	100	700	20.29
T-05C-15-5	500	150	700	22.83
T-05C-6-6	600	60	700	20.52
T-05C-10-6	600	100	700	22.90
T-05C-15-6	600	150	700	28.09
T-05C-6-8	800	60	700	25.83
T-05C-10-8	800	100	700	27.90
T-05C-15-8	800	150	700	30.44

托盘式电缆桥架水平等径弯通




托盘式电缆桥架水平等径三通




型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
P-02-6-2	200	60	550	11.21
P-02-10-2		100		12.61
P-02-15-2		150		17.11
P-02-6-3	300	60	650	17.81
P-02-10-3		100		19.05
P-02-15-3		150		21.95
P-02-6-4	400	60	750	29.54
P-02-10-4		100		32.99
P-02-15-4		150		37.42
P-02-6-5	500	60	850	39.58
P-02-10-5		100		44.26
P-02-15-5		150		48.38
P-02-6-6	600	60	950	43.06
P-02-10-6		100		55.91
P-02-15-6		150		61.39
P-02-6-8	800	60	1150	76.95
P-02-10-8		100		82.97
P-02-15-8		150		87.13

型号	B(mm)	H(mm)	L1(mm)	L2(mm)	重量(kg/m)
P-03-6-2	200	60	900	550	15.56
P-03-10-2		100			17.51
P-03-15-2		150			23.76
P-03-6-3	300	60	1000	650	24.04
P-03-10-3		100			25.72
P-03-15-3		150			29.65
P-03-6-4	400	60	1100	750	28.93
P-03-10-4		100			43.49
P-03-15-4		150			49.33
P-03-6-5	500	60	1200	850	51.12
P-03-10-5		100			57.16
P-03-15-5		150			62.50
P-03-6-6	600	60	1300	950	64.65
P-03-10-6		100			70.97
P-03-15-6		150			77.91
P-03-6-8	800	60	1500	1150	95.87
P-03-10-8		100			102.32
P-03-15-8		150			107.47

托盘式电缆桥架水平等径四通




托盘式电缆桥架垂直凹弯通




型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
P-04-6-2	200	60	900	19.92
P-04-10-2		100		22.42
P-04-15-2		150		30.42
P-04-6-3	300	60	1000	30.28
P-04-10-3		100		32.39
P-04-15-3		150		37.31
P-04-6-4	400	60	1100	48.33
P-04-10-4		100		53.98
P-04-15-4		150		61.24
P-04-6-5	500	60	1200	62.66
P-04-10-5		100		70.07
P-04-15-5		150		76.61
P-04-6-6	600	60	1300	66.24
P-04-10-6		100		86.02
P-04-15-6		150		94.44
P-04-6-8	800	60	1500	114.00
P-04-10-8		100		121.68
P-04-15-8		150		127.80

型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
P-05A-6-2	200	60	410	5.41
P-05A-10-2		100	450	6.93
P-05A-15-2		150	500	10.93
P-05A-6-3	300	60	410	7.74
P-05A-10-3		100	450	9.43
P-05A-15-3		150	500	12.08
P-05A-6-4	400	60	410	11.66
P-05A-10-4		100	450	14.85
P-05A-15-4		150	500	19.56
P-05A-6-5	500	60	410	14.33
P-05A-10-5		100	450	18.26
P-05A-15-5		150	500	23.18
P-05A-6-6	600	60	410	14.39
P-05A-10-6		100	450	21.28
P-05A-15-6		150	500	27.15
P-05A-6-8	800	60	410	22.52
P-05A-10-8		100	450	30.43
P-05A-15-8		150	500	33.41

托盘式电缆桥架垂直凸弯通




托盘式电缆桥架垂直转动弯通



型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
P-05B-6-2	200	60	410	5.41
P-05B-10-2		100	450	6.93
P-05B-15-2		150	500	10.93
P-05B-6-3	300	60	410	7.74
P-05B-10-3		100	450	9.43
P-05B-15-3		150	500	12.08
P-05B-6-4	400	60	410	11.66
P-05B-10-4		100	450	14.85
P-05B-15-4		150	500	19.56
P-05B-6-5	500	60	410	14.33
P-05B-10-5		100	450	18.26
P-05B-15-5		150	500	23.18
P-05B-6-6	600	60	410	14.39
P-05B-10-6		100	450	21.28
P-05B-15-6		150	500	27.15
P-05B-6-8	800	60	410	22.52
P-05B-10-8		100	450	30.43
P-05B-15-8		150	500	33.41


型号	B(mm)	H(mm)	L(mm)	重量(kg/m)
P-05C-6-2	200	60	700	8.72
P-05C-10-2		100		9.81
P-05C-15-2		150		13.31
P-05C-6-3	300	60	700	12.47
P-05C-10-3		100		13.33
P-05C-15-3		150		15.37
P-05C-6-4	400	60	700	18.80
P-05C-10-4		100		20.99
P-05C-15-4		150		23.81
P-05C-6-5	500	60	700	23.09
P-05C-10-5		100		25.82
P-05C-15-5		150		28.22
P-05C-6-6	600	60	700	23.19
P-05C-10-6		100		30.11
P-05C-15-6		150		33.05
P-05C-6-8	800	60	700	36.28
P-05C-10-8		100		38.72
P-05C-15-8		150		40.66

电缆桥架支架




型号	规格	重量(kg/件)	备注
H-01A-3	300	3.74	II型每件加 3.07公斤
H-01A-5	500	6.48	
H-01A-8	800	10.03	
H-01A-10	1000	12.57	
H-01A-15	1500	19.26	
H-01A-20	2000	25.24	
H-01A-25	2500	31.98	
H-01A-30	3000	38.16	

工字钢立柱 XQJ-H-01A




型号	B=80×L	重量kg(件)	B=100×L	重量kg(件)
H-01A-3	300	3.74	300	4.26
H-01A-5	500	6.44	500	7.10
H-01A-8	800	10.30	800	11.36
H-01A-10	1000	12.88	1000	14.20
H-01A-15	1500	19.32	1500	21.30
H-01A-20	2000	25.76	2000	28.40
H-01A-25	2500	32.20	2500	35.50
H-01A-30	3000	38.64	3000	42.60

托臂 XQJ-TB-01B




H-01B-150	170	2.99	
H-01B-200	220	3.72	
H-01B-300	320	4.84	
H-01B-400	420	5.39	
H-01B-500	520	6.47	
H-01B-600	620	8.84	
H-01B-800	820	11.20	

托臂 XQJ-TB-02




型号	规格L	重量kg(件)	备注
TB-02-150	170	2.80	
TB-02-200	220	3.70	
TB-02-300	320	4.60	
TB-02-400	420	6.10	
TB-02-500	520	7.85	
TB-02-600	620	9.70	
TB-02-800	820	11.6	

托臂 XQJ-TB-03




型号	规格L	重量kg(件)	备注
TB-03-150	170	1.72	
TB-03-200	220	2.40	
TB-03-300	320	3.10	
TB-03-400	420	3.90	
TB-03-500	520	4.70	
TB-03-600	620	6.10	
TB-03-800	820	7.90	

托臂 XQJ-TB-04




型号	规格L	重量kg(件)	备注
TB-04-150	170	1.67	
TB-04-200	220	2.12	
TB-04-300	320	2.94	
TB-04-400	420	3.47	
TB-04-500	520	4.05	
TB-04-600	620	5.10	
TB-04-800	820	6.20	

调宽片 XQJ-TB-01A




型号	配套高度	L	元/件 ¥	型号	配套高度	L	元/件 ¥
TPC-01A-6-1	60	100	9.80	TPC-01A-10-3	100	300	21.20
TPC-01A-6-2	60	200	10.50	TPC-01A-10-4	100	400	23.40
TPC-01A-6-3	60	300	11.80	TPC-01A-15-1	150	100	27.10
TPC-01A-6-4	60	400	12.70	TPC-01A-15-2	150	200	30.50
TPC-01A-10-1	100	100	13.70	TPC-01A-15-3	150	300	33.90
TPC-01A-10-2	100	200	18.20	TPC-01A-15-4	150	400	37.30

调宽片 XQJ-TB-01B




型号	H1	H2	L	元/件 ¥
TPC-01B-60/100	50	90	205	10.60
TPC-01B-60/150	50	140	205	15.10
TPC-01B-100/150	90	140	205	17.10
TPC-01B-150/200	140	190	285	25.30

直接片 XQJ-TPC-02ab



型号	配套高度	元/件 ¥	型号	配套高度	元/件 ¥
TPC-02a-50	50.60	9.80	TPC-02a-125	100	16.50
TPC-02b-50		10.50	TPC-02b-125	100	16.00
TPC-02a-75	75	11.80	TPC-02a-150	150	19.50
TPC-02b-75		12.70	TPC-02b-150	150	18.50
TPC-02a-100	100	13.70	TPC-02a-200	150	28.50
TPC-02b-100		18.20	TPC-02b-200	150	27.00

弯接片 XQJ-TPC-03




型号	配套高度	元/件 ¥
TPC-03-50	50.60	16.50
TPC-03-75	75	16.00
TPC-03-100	100	19.50
TPC-03-125	125	18.50
TPC-03-150	150	28.50
TPC-03-200	200	27.00

调角片 XQJ-TPC-04




型号	配套高度	元/件 ¥	备注
TPC-04-60	60	9.00	
TPC-04-100	100	15.60	
TPC-04-150	150	20.90	
TPC-04-DJ60	60	13.20	
TPC-04-DJ100	100	20.60	
TPC-04-DJ150	150	25.90	
TPC-04-DJ200	200	31.40	

隔板 XQJ-TPC-07




型号	配套高度	元/件 ¥	备注
TPC-07-50	50.60	3.64	
TPC-07-75	75	4.58	
TPC-07-100	100	5.52	
TPC-07-125	125	7.83	
TPC-07-150	150	9.40	
TPC-07-200	200	11.84	

槽式桥架空间布置示意图



梯级式桥架空间布置示意图



托盘式桥架空间布置示意图

