

PRODUCT


Work together to
be truthful and pragmatic and
keep pace with the times

CATALOG



**A Gentle Breeze Is Blowing.
Enjoy The Comfort Of The Hour**

— ..



CIRCULATING FAN



Circulating Fan (Knob Type)

GY-K2(Shake head)

Power: 30w

Voltage / Frequency: 220v 50hz

Functions: Knob Switch, Three-gear Adjustment, Shaking Head Left And Right, Tilt Up Head, Incense Mask



High wind in third gear



Low power consumption



Low bass



Simulated natural wind

Circulating Fan (Touch style)

GY-K3 (Shake head)

Power: 30W

Voltage / Frequency: 220V 50Hz

Functions: Touch the control board, adjust the left and right shake head, tilt up head, incense mask



High wind in third gear



Low power consumption



Low bass



Simulated natural wind



Circulating Fan (Knob Type)

GY-102 (Shake one's head) GY-K103 (bobblehead)

Power: 35W

Voltage / Frequency: 220V 50Hz

Function: rotary switch, three speed adjustment, up, down, left, right shaking of head



High wind in third gear



Low power consumption



Low bass



Simulated natural wind



Circulating Fan (Touch style)

GY-K105 (Shake one's head) GY-K106 (bobblehead)

Power: 35W

Voltage / Frequency: 220V 50Hz

Functions: Touch control panel, three-gear adjustment, shaking head up and down,



High wind in third gear



Low power consumption



Low bass



Simulated natural wind



Circulating Fan

GY-K201 (Figure 8 bobblehead/Voice/Regular)

Power: 50W

Voltage / Frequency: 220V 50Hz

Functions: touch control, voice control, remote control, (negative ion, mildew removal, foreign body, red dust Such as air suspension) to hide the incense cover, shaking the head up and down, three wind, can rise and fall Column height adjustment.



High wind in third gear



Low power consumption



Low bass



Simulated natural wind



循环扇

GY-K203 (八字摇头\语音款\常规款)

功率: 50W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 触摸控制, 语音控制, 远程遥控, (负离子, 除霉, 异物, 红尘等空气悬浮物) 隐藏香熏罩, 上下左右摇头, 三挡风力, 可升降立柱调节高度。



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇

GY-K206 (八字摇头/语音款)

功率: 50W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 触摸控制, 语音控制, 远程遥控, 香熏罩, 上下左右摇头, 三挡风力,



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇

GY-K206 (左右摇头/旋钮款)

功率: 50W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 旋钮开关、三档调节 左右摇头, 俯仰仰头, 香熏罩



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇

GY-K208 (八字摇头/语音款)

功率: 50W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 触摸控制, 语音控制, 远程遥控, 香熏罩, 上下左右摇头, 三档风力,



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇

GY-K208 (左右摇头/旋钮款)

功率: 50W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 旋钮开关、三档调节 左右摇头, 俯仰仰头, 香熏罩



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇(语音款)

GY-K1102 (八字摇头/左右摇头)

功率: 35W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 触摸控制板、三档调节 上下左右摇头、俯仰仰头



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇

GY-K1102 (左右摇头/旋钮款)

功率: 35W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 旋钮开关、三档调节、左右摇头、俯仰仰头、香薰盒



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇 (旋钮款)

GY-K1101 (左右摇头)

功率: 35W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 旋钮开关、三档调节 左右摇头、俯仰仰头



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



循环扇(电脑款)

GY-K1101 (左右摇头)

功率: 35W

电压/频率: 220V 50Hz

功能: 触摸控制板、三档调节 左右摇头、俯仰仰头



3档大风力



低耗省电



低音低噪



模拟自然风



舒适足浴 享受温热升华

—..

感受从脚底到小腿的温热舒适
达到温肤暖体的效果



舒适按摩



自由控温



GY-002B (旋钮款)



功率:350W

功能:旋钮开关、PTC加热、红光、排水管、10自助按摩轮、便捷提手

GY-002B (电脑款)



功率:350W

功能:数码显示、PTC加热、气波冲浪、红光、排水管、10组自助按摩轮、便捷提手

GY-601B (电动款)



功率:500W

功能:数码显示、PTC加热、红光、排水管、6太极转盘加刮痧板电动按摩轮、便捷提手、移动万向轮、遥控

GY-002C (旋钮款)



功率:350W

功能:旋钮开关、PTC加热、红光、排水管、10自助按摩轮、便捷提手

GY-002C (电脑款)



功率:350W

功能:数码显示、PTC加热、气波冲浪、红光、排水管、10组自助按摩轮、便捷提手

GY-601C (电动款)



功率:500W

功能:数码显示、PTC加热、红光、排水管、6太极转盘加刮痧板电动按摩轮、便捷提手、移动万向轮、遥控

GY-702 (基础款、气泡款、电脑款)



功率:350W

功能:防锈圆孔开关、PTC加热、红光、防
鹅卵石自助滚轮按摩、便捷提手、便携药盒

GY-702B (基础款、气泡款、电脑款)



功率:350W

功能:防锈圆孔开关、PTC加热、红光、防
鹅卵石自助滚轮按摩、便捷提手、便携药盒

GY-705A (基础款、气泡款、电脑款)



功率:450W

功能:防水开关、PTC加热、红光、气泡、滚轮自助按摩、便携药盒

GY-705B (基础款、气泡款、电脑款)



功率:450W

功能:防水开关、PTC加热、红光、气泡、滚轮自助按摩、便携药盒

GY-722 (基础款/水泵款/电脑款)



功率:450W

功能:防水开关、PTC加热、红光、水泵、滚轮自助按摩、便携药盒

GY-718 (双电动款/单电动款)



功率:800W

功能:触摸面板、气泡加热、红光、6太极转盘加刮痧、电动按摩轮,
排水管,移动万向轮,

GY-809A (电动款/脚动款)



功率:1000W

功能:数码显示、PTC铝材管加热、水泵冲浪、红光,6太极转盘加刮痧板电动按摩轮,塑料排水管,带遥控,移动万向轮,

GY-809B (电动款)



功率:1000W

功能:触摸面板、PTC铝材管加热、水泵冲浪、红光,6太极转盘加刮痧板电动按摩轮,塑料排水管,带遥控,移动万向轮,

GY-809C (电动款)



功率:1000W

功能:触摸面板、PTC铝材管加热、水泵冲浪、红光,6太极转盘加刮痧板电动按摩轮,塑料排水管,带遥控,移动万向轮,

GY-819A (电动款/脚动款)



功率:800W

功能:数码显示、PTC铝材管加热、水泵冲浪、红光,6太极转盘加刮痧板电动按摩轮,塑料排水管,带遥控,移动万向轮,

GY-819C (电动款)



功率:800W

功能:触摸面板、PTC铝材管加热、水泵冲浪、红光,6太极转盘加刮痧板电动按摩轮,塑料排水管,带遥控,移动万向轮

GY-626 (电脑款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、自助按摩、气泡,便捷提手

GY-626 (旋钮款)



功率:450W

功能:旋钮开关、PTC加热、自助按摩、便捷提手

GY-602C (花洒款/循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、双花洒冲浪

GY-602 (花洒款/循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、双花洒冲浪

GY-602B (花洒款/循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、双花洒冲浪

GY-602D (花洒款/循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、双花洒冲浪

GY-606 (花洒款/循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、双花洒冲浪


GY-606C (花洒款/循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、双花洒冲浪


GY-608 (花洒款)



功率:500W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、花洒冲浪,杀菌,小腿按摩

GY-901 (电动款/脚动款)



功率: 330W

功能: 数码按键、PTC加热、蒸汽熏蒸、彩灯、太极按摩
多档调节、排水塞

GY-703 (循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、冲浪水循环

GY-703B (循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、冲浪水循环

GY-703C (循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、冲浪水循环

GY-703D (循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、冲浪水循环

GY-703E (循环款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、太极按摩、冲浪水循环

GY-715A (电脑款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、
气波冲击、杀菌

GY-715B (电脑款)



功率:450W

功能:触摸面板、PTC加热、
气波冲击、杀菌

GY-715C (电脑款)



功率: 450W

功能: 触摸面板、PTC加热、
气波冲击、杀菌

GY-715D (电脑款)



功率: 450W

功能: 触摸面板、PTC加热、
气波冲击、杀菌

GY-715E (电脑款)



功率: 450W

功能: 触摸面板、PTC加热、
气波冲击、杀菌

GY-829 (语音款)



功率: 800W

功能: 触摸面板、PTC加热、太极按摩、
冲浪花洒、杀菌

无油*空气炸 轻食好生活

— ..



高温脱脂



360°热风加热



一机多能



5L大容量



80-200℃
宽域控温



双旋钮操控

GY-ZGJ-301L (单旋钮) GY-ZGJ-T301L (单旋钮)



功率:1000W
电压/频率:220V 50Hz
功能:
定时旋钮、电热圈加热
透视抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGS-301L (触摸款) GY-ZGS-T301L (触摸款)



功率:1000W
电压/频率:220V 50Hz
功能:
触摸面板、电热圈加热
透视抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGJ-501L (双旋钮) GY-ZGJ-T501L (双旋钮)



功率:1350W
电压/频率:220V 50Hz
功能:
定时旋钮、温控旋钮
电热圈加热、透视抽屉式锅
防滑蒸架

GY-ZGS-501L (触摸款) GY-ZGS-T501L (触摸款)



功率:1350W
电压/频率:220V 50Hz
功能:
触摸面板、电热圈加热
透视抽屉式锅、防滑蒸架

GY-ZGJ-502L (双旋钮) GY-ZGJ-T502L (双旋钮)



功率:1350W
电压/频率:220V 50Hz
功能:
定时旋钮、温控旋钮
电热圈加热、透视抽屉式锅
防滑蒸架

GY-ZGS-502L (触摸款) GY-ZGS-T502L (触摸款)



功率:1350W
电压/频率:220V 50Hz
功能:
触摸面板、电热圈加热
透视抽屉式锅、防滑蒸架

GY-ZGJ-T503A (双旋钮)



功率: 1350W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
定时旋钮、温控旋钮
电热圈加热、透视抽屉式锅
防滑蒸架

GY-ZGS-T503A (触摸款)



功率: 1350W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
触摸面板, 电热圈加热
透视抽屉式锅、防滑蒸架

GY-ZGJ-T503B (双旋钮)



功率: 1350W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
定时旋钮、温控旋钮
电热圈加热、透视抽屉式锅
防滑蒸架

GY-ZGS-T503B (触摸款)



功率: 1350W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
触摸面板、电热圈加热
透视抽屉式锅、防滑蒸架

GY-ZGJ-T302 (双旋钮)



功率: 1000W
电压/频率: 220V 50Hz
功能: 定时旋钮、温控旋钮, 电热圈加热、透视抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGS-T302 (触摸款)



功率: 1000W
电压/频率: 220V 50Hz
功能: 触摸面板, 电热圈加热、透视抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGJ-101 (单旋钮)



功率: 1000W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
定时旋钮、电热圈加热、
抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGS-101 (触摸款)



功率: 1000W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
触摸面板, 电热圈加热、
抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGS-T8801 (触摸款)



功率: 1350W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
触摸面板, 电热圈加热
透视抽屉式锅, 防滑蒸架

GY-ZGJ-T8801 (双旋钮)



功率: 1350W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
定时旋钮、温控旋钮
电热圈加热、透视抽屉式锅
防滑蒸架

GY-ZGS-Z6601 (触摸款)



功率: 1200W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
触摸面板, 电热圈加热、透视式翻盖, 烧烤架旋转, 防滑蒸架

GY-ZGJ-Z6602 (旋钮款)



功率: 1200W
电压/频率: 220V 50Hz
功能:
定时旋钮、温控旋钮, 电热圈加热、透视式翻盖, 烧烤架旋转, 防滑蒸架

GY-ZGJ-T505 (双旋钮)



功率:1350W

电压/频率:220V 50Hz

功能:定时旋钮、温控旋钮,电热圈加热、透视抽屉式锅,防滑蒸架

GY-ZGS-T505 (触摸款)



功率:1350W

电压/频率:220V 50Hz

功能:触摸面板,电热圈加热、透视抽屉式锅,防滑蒸架

如沐午后暖阳 期遇冬日小温暖

III

取暖器系列



GY-QNS7701(电脑, 语音雾化款)



功率:2000W

功能:数码显示, PTC加热, 触摸面板、可遥控操作和语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 同时还具备摇头、定时、档位调节、温度调节、的功能

产品尺寸:230*217*880mm

GY-QNJ7701(机械, 基础款)



功率:2000W

功能:PTC加热, 可进行2个档位的选择, 操作简单便捷, 可左右摇头

产品尺寸:230*217*830mm

GY-QNS7702(电脑延伸, 语音雾化款)



功率:2000W

功能:数码显示, PTC加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 同时还具备摇头、定时、档位调节、温度调节、的功能

产品尺寸:230*217*1100mm

GY-QNJ7702(机械延伸, 基础款)



功率:2000W

功能:PTC加热, 操作简单便捷, 可左右摇头, 有2个档位可供选择

产品尺寸:230*217*1050mm

GY-QNS7703 (电脑, 语音雾化款)



功率:2000W

功能:数码显示, PTC加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 同时还具备摇头、定时、档位调节、温度调节、的功能

产品尺寸:245*240*730mm

GY-QNJ7703(机械, 基础款)



功率:2000W

功能:PTC加热, 可进行2个档位的选择, 操作简单便捷, 可左右摇头

产品尺寸:230*217*830mm

GY-TJS8801 (单)电脑, 语音雾化晾衣架款



功率:2000W

功能:数码显示, 发热管加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 匹配烘干晾衣架, 同时还具备定时、档位调节、温度调节的功能

产品尺寸:840*163*242mm 杆子高度886mm

GY-TJJ8801 (单)机械, 晾衣架款



功率:2000W

功能:PTC加热, 操作简单便捷, 有2个档位可供选择, 匹配烘干晾衣架, 显示火焰效果, 增加美观度

产品尺寸:840*163*242mm 杆子高度886mm

GY-TJS8803 (双) 电脑, 语音雾化晾衣架款



功率:2000W

功能:数码显示, 发热管加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 匹配烘干晾衣架, 同时还具备定时、档位调节、温度调节的功能

产品尺寸:折叠状态879*326*245mm

展开状态1602*163*245mm 杆子高度886mm

GY-TJJ8803 (双) 机械, 晾衣架款



功率:2000W

功能:PTC加热, 操作简单便捷, 有2个档位可供选择, 匹配烘干晾衣架, 显示火焰效果, 增加美观度

产品尺寸:折叠状态879*326*245mm

展开状态1602*163*245mm 杆子高度886mm

GY-TJS8801 (单) 电脑, 语音雾化款



功率:2000W

功能:数码显示, 发热管加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 同时还具备定时、档位调节、温度调节的功能

产品尺寸:840*163*242mm

GY-TJJ8801 (单) 机械款



功率:2000W

功能:PTC加热, 操作简单便捷, 有2个档位可供选择, 显示火焰效果, 增加美观度

产品尺寸:840*163*242mm

GY-TJS8803 (双) 电脑, 语音雾款



功率:2000W

功能:数码显示, 发热管加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 同时还具备定时、档位调节、温度调节的功能

产品尺寸:折叠状态879*326*245mm

展开状态1602*163*245mm

GY-TJJ8803 (双) 机械款



功率:2000W

功能:PTC加热, 操作简单便捷, 有2个档位可供选择, 显示火焰效果, 增加美观度

产品尺寸:折叠状态879*326*245mm

展开状态1602*163*245mm

GY-BLS2201 (电脑, 语音雾化款)



功率:2000W

功能:数码显示, PTC加热, 触摸面板、可遥控操作或语音操作, 拥有雾化功能起到加湿作用, 显示火焰效果, 增加美观度, 同时还具备定时、档位调节、温度调节的功能

产品尺寸:345*140*558mm

GY-BLJ2201 (机械, 雾化款)



功率:2000W

功能:PTC加热, 操作简单便捷, 有2个档位可供选择, 显示火焰效果, 增加美观度

产品尺寸:345*140*558mm



宁波冠亿电器科技有限公司

NINGBO GUANYI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

地址:慈溪市掌起镇工业区环城西路1号。

电话:严总13586666627 / 杨总13566600222

