




KEHANGJX  
君博

科技创新·永不间断

Scientific and technological innovation · never stop



缙云县蓝博机械制造有限公司  
Jinyun LANBO Machinery Manufacturing Co., Ltd

地址：浙江省丽水市缙云县壶镇镇西山路229号  
电话：15857989504  
网址：www.khgardentools.com  
座机：0578-3188926  
传真：0578-3188926  
邮箱：hujunliang@ljbck.cn



缙云县蓝博机械制造有限公司  
Jinyun LANBO Machinery Manufacturing Co., Ltd

# 公司简介 Company profile

缙云县蓝博机械制造有限公司成立于2003年，是一家主要从事园林工具、金属工具、风动和电动工具、体育用品和健身器材的多元化制造和销售公司。公司在园林工具及各类工具产品上有着很深厚的底蕴和技术。

公司位于浙西南重工业重镇——壶镇，山清水秀，人杰地灵，历史文化悠久，是“全国重要的家用和工业特种缝纫机生产基地”、“重要的带锯床生产基地”、“浙江省机床工具品牌商标基地”东通仙居、西连永康，金（华）台（州）和（云）磐（安）公路于此相交，缙（云）椒（江）高速公路设有壶镇出口，南距金温铁路和金丽温高速公路俱仅20公里，交通十分便捷。

公司通过ISO9001质量体系认证，拥有多项园林电动工具的专利，多年来凭借雄厚的技术实力，优越成熟的产品、完善的服务体系，取得了迅猛发展，到目前为止得到了全球客户的充分肯定和一致好评。

公司将充分发挥自身优势，秉承“科技领先、服务市场、诚信待人、追求完美”的宗旨和“产品就是人品”的企业理念，不断进行技术创新、设备创新、服务创新、管理创新来继续研发更多优质的产品，来满足市场需求。

公司将依靠自身的技术与资源，投入高比例研发经费积极与研究所及高校等进行“产、学、研”合作。为全球工具行业做出贡献。

蓝博机械制造有限公司全体同仁翘首以盼，期待海内外各界朋友的莅临指导、洽谈业务，我们期待与您的真诚合作，共谋发展！



# 资质证书 Qualification certificate



# 公司环境 Company environment




# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 36V锂电修枝机



电池	电压	36V
	容量	/
	电池空载时间	/
	平均空载电流	/
	整机工作时间	/
	实际工作电流均值	/
	电量显示	有
	故障显示(工具、控制器和电池故障)	有
	欠压保护	28±0.5VDC
	充电器	快充充电电流
	充电时间	/
控制器	限流	20A±1A
马达	电机功率	800W (最大效率点)
	空载转速	22000rpm
	耐久测试要求	/
	漆包线材料	铜线
	电机类型	无刷电机6035
主体	切割长度(mm)	750MM
	齿间距	25mm
	切割能力(mm)	17mm
	电子刹车	<1S
	机壳材料	ABS
	行程速度	3600
	传动机构	铝壳变速箱齿轮一级减速
	传动比	1/10.5
	刀片材料	65Mn
	手柄180°旋转	有
噪音		
净重(kg)		
彩盒尺寸		
外箱尺寸(4台装)(1/w/h) (mm)		
毛重(kg)		
装箱量(20/40*/40"H)		

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 36V高压清洗机




电池	电压	(20+20)V
	容量	4.0AH
	电池空载时间	35分钟
	平均空载电流	7A
	整机工作时间	17
	实际工作电流均值	15A
	电量显示	无
	故障显示(工具、控制器和电池故障)	无
充电器	快充充电电流	/
	充电时间	/
控制器	限流	30A±1A
马达	电机功率	600W (最大效率点)
	空载转速	22000rpm
	耐久测试要求	/
	漆包线材料	铜线
	电机类型	无刷电机4825
主体参数	额定流量	≥6L/min
	喷水口压力	≥3MPa
	喷水口角度	可调
	吸入压力	常压
	吸水方式	自吸
	泵水形式	潜水柱塞泵
	泵体材料	PA6+GF30
	传动机构	行星齿轮减速
	传动比	1/6.857
	枪管材料	PA66+GF30
水管长度	5M (含) -10M (含)	
噪音		
净重(kg)		
彩盒尺寸		
外箱尺寸(4台装)(1/w/h) (mm)		
毛重(kg)		
装箱量(20/40*/40"H)		

### ◆ 10.8V短柄多功能



电池	电压	10.8V
	容量	1.5/2.0AH
	电池空载时间	60-100分钟
	平均空载电流	/
	整机工作时间	/
	实际工作电流均值	/
	电量显示	/
	故障显示(工具、控制器和电池故障)	/
	充电时间	3-5小时
	马达	空载转速
	耐久测试要求	/
	漆包线材料	铜线
	电机类型	550有刷电机
主体参数	功能	除草刀、修枝刀
	除草宽度	160mm
	修枝宽度	200mm
	切片速度	1100rpm
	主体材料	ABS
	传动机构	二级齿轮减速
	传动比	1/11.2
	刀片材料	65Mn
	加工方式	激光切割
	附件	延长杆
最大调节长度		40CM
噪音		
净重(kg)		
彩盒尺寸		
外箱尺寸(4台装)(1/w/h) (mm)		
毛重(kg)		
装箱量(20/40*/40"H)		

◆ 10.8V车载吸尘器



电池	电压	10.8V
	容量	2Ah
	电池空载时间	高档8分钟，低档30分钟
	平均空载电流	/
	整机工作时间	/
	实际工作电流均值	/
	故障显示(工具、控制器 和电池故障)	有
	充电时间	/
马达	空载转速	88000rpm
	耐久测试要求	/
	漆包线材料	铜线
	电机类型	45无刷电机
主体	主体材料	ABS
	最大吸力	13000pa
	充电接口	Type-C
	集尘杯按钮锁定	有
	集尘杯组件可拆卸清洗	是
	初滤钢网	有
附件	滤芯	有
	扁长吸头	有
	吸嘴吸头	有
噪音		
净重(kg)		
彩盒尺寸		
外箱尺寸(4台装)(1/w/h) (mm)		
毛重(kg)		
装箱量(20/40"/40"H)		

◆ 36V锂电割草机



产品名称	锂电割草机	备注
品牌	君博	
电机类型	有刷电机	
电压	36V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	8550r/min	
极限长度	1200mm	操纵杆加长可定制加长
缩回长度	900mm	
把手类型	D型	
最大刀片直径	6"	
裸机重量	1.3kg	
整机重量	1.9kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；6寸合金圆刀*1；一字钢刀*2；一字塑料刀*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 24V锂电割草机



产品名称	锂电割草机	备注
品牌	君博	
电机类型	有刷电机	
电压	24V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	8550r/min	
极限长度	1200mm	操纵杆加长可定制加长
缩回长度	900mm	
把手类型	U型	
最大刀片直径	6"	
裸机重量	1.35kg	
整机重量	2.0kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；6寸合金圆刀*1；一字钢刀*2；一字塑料刀*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 12V锂电割草机



产品名称	锂电割草机	备注
品牌	君博	
电机类型	有刷电机	
电压	12V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	8550r/min	
极限长度	1200mm	
缩回长度	900mm	操纵杆加长可定制加长
把手类型	L型	
最大刀片直径	4"	
裸机重量	1.09kg	
整机重量	1.40kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；4寸合金圆刀*1；一字钢刀*2；一字塑料刀*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 21V有刷双刀绿篱机



产品名称	锂电绿篱机	备注
品牌	君博	
电机类型	有刷电机	
电压	21V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	18500r/min	
最大剪切直径	15mm	
刀具长度	490mm	
设备类型	双刀	
控制类型	双手控制	
裸机重量	2.2kg	
整机重量	2.85kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；刀套*1；螺丝刀*1；套筒扳手*1；护目镜*1；防护手套*1；护板*1；油壶*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 21V有刷单刀绿篱机



产品名称	锂电绿篱机	备注
品牌	君博	
电机类型	有刷电机	
电压	21V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	18500r/min	
最大剪切直径	15mm	
刀具长度	490mm	
设备类型	单刀	
控制类型	双手控制	
裸机重量	2.2kg	
整机重量	2.85kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；刀套*1；螺丝刀*1；套筒扳手*1；护目镜*1；防护手套*1；护板*1；油壶*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 21V无刷双刀绿篱机



产品名称	锂电绿篱机	备注
品牌	君博	
电机类型	无刷电机	
电压	21V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	18500r/min	
最大剪切直径	15mm	
刀具长度	490mm	
设备类型	双刀	
控制类型	双手控制	
裸机重量	2.2kg	
整机重量	2.85kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；刀套*1；螺丝刀*1；套筒扳手*1；护目镜*1；防护手套*1；护板*1；油壶*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

# 产品介绍

## Product introduction



### ◆ 21V无刷单刀绿篱机



产品名称	锂电绿篱机	备注
品牌	君博	
电机类型	无刷电机	
电压	21V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	18500r/min	
最大剪切直径	15mm	
刀具长度	490mm	
设备类型	单刀	
控制类型	双手控制	
裸机重量	2.2kg	
整机重量	2.85kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；刀套*1；螺丝刀*1；套筒扳手*1；护目镜*1；防护手套*1；护板*1；油壶*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

◆ 21V无刷弯刀绿篱机



产品名称	锂电绿篱机	备注
品牌	君博	
电机类型	无刷电机	
电压	21V	
充电时间	30min	
冲放电次数	1000freq	
电机转速	18500r/min	
最大剪切直径	15mm	
刀具长度	490mm	
设备类型	弯刀	
控制类型	双手控制	
裸机重量	2.2kg	
整机重量	2.85kg	
包装尺寸	890mm*147mm*147mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；刀套*1；螺丝刀*1；套筒扳手*1；护目镜*1；防护手套*1；护板*1；油壶*1；说明书*1；	
电池	根据客户需求进行配置；	

◆ 21V无刷电链锯



产品名称	无刷电链锯	备注
品牌	君博	
电机类型	无刷电机	
额定电压	18-21V	
充电时间	30min	
充电电流	2A	
电机转速	18500r/min	
最大锯切直径	200mm-250mm	
导板链条长度	8寸、10寸、12寸（可选）	可以根据客户需求配置型号
链条转速	4m/min	
控制类型	单手控制	
裸机净重	2.7kg	
整机重量	3.2kg	
包装尺寸	625mm*225mm*220mm	
标配套餐	充电器*1；锂电池*1；螺丝刀*1；套筒扳手*1；护目镜*1；防护手套*1；油壶*1；说明书*1	
电池	根据客户需求进行配置；	